



Крыжовник

Московский красный.

Куст высокий, слегка раскидистый, с прямыми толстыми многочисленными побегами. Шипы одно-, двух- и трехраздельные. короткие. Расположены на одно-, двухлетних ветках. На старых побегах опадают вместе с отмершей корой. Ягоды средней величины (3—4 грамма), округлоовальные, без опушения, при созревании темно-красные.

Мякоть сочная, ароматная. вкусная, розоватой окраски.

Сорт урожайный, зимостойкий, среднераннего срока созревания. Созревшие ягоды могут долго висеть на кусте, не теряя отличных качеств. Ягоды десертного вкуса, используют в свежем виде и на переработку. Существенный недостаток — сильно поражается американской мучнистой росой (сферотекой).



Розовый-2.

Куст среднего размера, пряморослый. шипы короткие. Побеги средпешиповатые. Ягоды крупные (5 граммов) округлые, розово-красные, десертного вкуса, универсального назначения. Средний урожай с куста 5—6 килограммов. Сферотекой поражается слабо. Сорт среднераннего срока созревания.

Сливовый.

Куст сильнорослый, компактный. Шипы одиночные; реже двойные, длинные. Ягоды крупные, средней массой около 5 граммов, темно-красные, универсального назначения, вкус сладко-кислый. Приятный, с легким своеобразным сливовым привкусом. При созревании ягод растрескиваются. Отличается высокой урожайностью, зимостойкостью, устойчивостью к сферотеке. Хорошо размножается отводками и черенками. Сорт раннего срока созревания.

Русский.

Широко распространенный сорт. Куст средней высоты, умеренно раскидистый, широкий. Побеги толстые. Шипы средние, одиночные. Ягоды довольно крупные (3.5—4.7 грамма), овальные, темно-красные,



с восковым налетом. Вкус хороший, мякоть сочная, нежная. Сорт характеризуется высокой и устойчивой урожайностью, зимостойкостью, устойчивостью к сферотеке. Хорошо размножается.

Недостаток — сильная шиповатость побегов.



Английский желтый.


Один из немногих старых сортов, не потерявших своего значения до настоящего времени. Куст средней величины, с многочисленными прикорневыми побегами. Шипы тонкие, длинные, расположены по всей длине ветки. Ягоды среднего размера (3—4 Грамма), без опушения, желтые. Мякоть кисло-сладкая, ароматная, десертного вкуса. Ягоды долго не осыпаются и

сохраняют свое качество. В сырую погоду могут растрескиваться. Сорт урожайный, зимостойкий, среднего срока созревания. Недостаток — поражается сферотекой, относительная мелкоплодность.

Сеянец Ледора.

Куст сильный, раскидистый. Шипов среднее количество. Ягоды среднего размера, овальной формы, красные, с сильным восковым налетом, тонкой кожицей, вкусные, ароматные, долго не осыпаются после созревания. Урожайность высокая и регулярная. Зимостойкость хорошая.

Смена. Куст средней высоты, среднераскидистый. Побеги слабошиповатые, тонкие. Ягоды ниже среднего размера (2—2.5 грамма), округлые, фиолетово-красные, удовлетворительного



вкуса. Урожайность высокая.

Ришик.

Старый сорт неизвестного происхождения. Куст сильнораскидистый, шипы немногочисленные. Ягоды крупные (5—6 граммов), при полном созревании темно-красные, приятного вкуса, позднего срока созревания. Урожайность высокая.

Недостаток-неустойчивость к сферотеке, много-семянность ягод.

Садко.

Куст мощный, среднераскидистый. Побеги прямые слабошиповатые. Ягоды красные, средней массой 4.5—7.0 граммов, столового вкуса, универсального назначения.



Устойчивость к сферотеке хорошая.

Колобок.

Куст среднерослый. раскидистый, побеги слабошиповатые, ягоды крупные, округлые, красные, столового вкуса. Сорт устойчив к сферотеке, хорошо размножается.

Северный капитан.

Куст сильнорослый, полураскидистый. побеги слабошиповатые. Ягоды мелкие, черные, столового вкуса Зимостойкость, урожайность и устойчивость к сферотеке высокие.

Орленок.

Побеги слабошиповатые. Ягоды среднего размера (S—4 грамма), черные, хорошего вкуса. Зимостойкость и устойчивость к сферотеке хорошие.

С. РЕЗНИК. кандидат сельскохозяйственных наук.

